AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr.59/11.08.2022

Titularul activității: SC VIVANI SALUBRITATE SA
Adresa sediu social : municipiul Slobozia, Tarlaua 327/4, Parcela 11, judetul Ialomita
Locația activității: municipiul Urziceni, Zona Sud-Est, judetul Ialomita
Punct de lucru : Statie de transfer deseuri menajere nepericuloase Urziceni
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
3811	Colectarea deşeurilor nepericuloase	281	9002	Colectarea şi tratarea altor reziduuri
3811	Colectarea deşeurilor nepericuloase	282	9003	Salubritate, depoluare şi activităţi similare

Emisă de: APM Ialomiţa

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform prevederilor Legii nr. 219/2019 pentru modificarea si completarea art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.
Viza anuală se va solicita în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC VIVANI SALUBRITATE SA**, cu punctul de lucru din municipiul Urziceni, Zona Sud-Est, judetul Ialomita, înregistrată la APM Ialomita cu nr. 3060/06.04.2022, si a completarilor ulterioare inregistrate la nr.3763/02.05.2022, in urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Ordonantei de Urgenta nr. 68/2019, privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare si a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, Ord. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC VIVANI SALUBRITATE SA, cu punctul de lucru din municipiul Urziceni, Zona Sud-Est, judetul Ialomita

Documentația contine:

-fisa de prezentare si declaratie intocmita de SC VIVANI SALUBRITATE SA si dovada plata tarif autorizatie de mediu

-contract nr.8/14.03.2022 privind preluarea si epurarea apelor uzate, incheiat cu SC ECOAQUA SA;

-contract de concesiune nr.12251/2005 incheiat cu CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL URZICENI pentru teren in suprafata de 10.000 mp pe care se desfasoara activitatea;

-act aditional la contractul de concesiune nr.12254/2005, incheiat la data de 19.12.2006

-plan de situatie si plan de incadrare in zona;

-autorizatie de gospodarire a apelor nr.46/10.06.2021, emisa de SGA Ialomita

-certificat de inregistrare CUI 14302998/2001, J21/219/2001, emis de ORC Ialomita;

-certificat constatator nr.270057/2022, emis de ORC Ialomita.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

-Activitatea se va desfășura cu respectarea prevederilor impuse prin PUG si RLU Urziceni;

-Activitatile se pot desfasura pe amplasamentul pentru care s-a emis prezenta autorizatie de mediu, atata timp cat titularul de activitate detine drept de proprietate sau folosinta pe amplasamentul autorizat;

-Solicitarea vizei anuale se va realiza in conformitate cu prevederile Ord.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu art. 5 alin.(4).

-Titularul va solicita obţinerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială conform prevederilor art.5 alin.(4) din Ord.1150/2020.

-In conformitate cu prevederile art.5 alin.(6) din Ord.1150/2020 „Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului acceptă solicitarea şi, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare şi suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere faţă de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecţia mediului informează Garda Naţională de Mediu".

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, e modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006

-Se vor respecta prevederile actelor normative, ce transpun legislatia europeana, raportate la specificul activitatii desfasurate:

-Personalul care efectueaza colectarea deseurilor este obligat sa manevreze recipientele cu grija, pentru a a evita producerea prafului sau raspandirea deseurilor in afara vehiculelor de transport . Personalul care executa colectarea deseurilor este obligat sa incarce intreaga cantitate de deseuri, astfel incat locul sa ramana curat .
-Se va face verificarea tehnica a mijloacelor de transport aflate in exploatarea societatii la termenele stabilite de normativele in vigoare.
-Uleiurile uzate de la mijloacele proprii de transport vor fi colectate in recipienti etansi pentru a fi predate la unitati autorizate in colectarea si valorificarea lor in conformitate cu OUG 92/2021
-Se interzice efectuarea schimburilor de ulei si a interventiilor de/la utilajul folosit pe amplasament, pe platformele libere, pe sol si drumurile de acces;
-Bateriile/acumulatorii uzati de la utilajul folosit vor fi predati la schimb la magazinele de piese auto autorizate in colectarea lor, in vederea valorificarii acestora, conform prevederilor legale in vigoare
-Se interzice evacuarea continutului acid al acumulatorilor epuizati, acestia fiind predati intregi unitatilor specializate in colectarea lor.
-Constientizarea cetatenilor in ceea ce priveste necesitatea colectarii selectiva a deseurilor.
-Se interzice descărcarea si/sau depozitarea reziduurilor de orice tip pe terenuri agricole, bălti, lacuri, terenuri virane, rigole stradale, arii protejate etc.
-Se vor respecta conditiile prevazute in actele de reglementare emise de alte autoritati;
-Se vor asigura lucrari si dotari ce apar ca necesare pe parcursul desfasurarii activitatii in vederea respectarii prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.
-Se va respecta programul privind monitorizarea calitatii factorilor de mediu impus prin prezenta autorizatie.
-Pentru evidenta gestiunii deseurilor se vor respecta prevederile anexelor la HG 856/2002.
-Se interzice depozitarea pe sol a deşeurilor de orice tip. Deşeurile se vor colecta şi depozita pe tipuri în spatiile de colectare special amenajate.
-Se interzice aruncarea, depozitarea deseurilor menajere si a deseurilor de orice fel in afara amplasamentelor amenajate in acest scop.
-Transportul deseurilor se va efectua conform prevederile HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
-Situaţiile de poluari accidentale se vor transmite operativ la APM Ialomita cu date privind natura, cât şi intensitatea fenomenelor de poluare. Se va asigura în permanenţa dotarea necesara în situaţii de poluari accidentale.
-Se va face instruirea periodica a personalului care efectueaza lucrari de depoluare .
- Se vor lua masuri in vederea mentinerii unei stari salubre in incinta statiei de transfer si a zonelor limitrofe acestora;
-Se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, respectarea cu strictete a normelor PSI, pentru evitarea aparitiei pe parcursul desfasurariiactivitatii a accidentelor ce pot avea un impact negativ asupra mediului inconjurator.

În cazul producerii unor accidente/incidente, poluări accidentale, este necesar să notificaţi APM Ialomiţa cu privire la evenimentul produs în cel mai scurt timp posibil. Notificarea trebuie să conţină minim următoarele informaţii: locul şi momentul producerii evenimentului, tipul şi natura evenimentului, operatorul implicat, date preliminare, posibile prejudicii, numele, funcţia şi datele de contact ale persoanei care raportează.

Notificarea se va face telefonic şi prin SMS în termen de maxim 2 ore de la producerea evenimentului, la tel 0786055733. Notificarea trebuie să conţină minim următoarele informaţii: locul şi momentul producerii evenimentului, tipul şi natura evenimentului, operatorul implicat, date preliminare, posibile prejudicii, numele, funcţia şi datele de contact ale persoanei care raportează.

În termen de 6 ore de la producerea evenimentului, veti notifica APM Ialomița și în scris, pe e-mail office@apmil.anpm.ro și fax 0243215949, conform modelului de notificare prezentat mai jos (**Fişă de caracterizare în cazul poluărilor accidentale ale apei, ale aerului şi ale solului).**

In maxim 3 zile de la finalizarea acțiunilor de înlăturare a efectelor poluării, veti transmite la APM Ialomita o informare finală asupra poluării/incidentului produs, care va conține:descrierea și localizarea evenimentului produs, modul în care a fost afectat factorul de mediu, date de identificare ale poluatorului, inclusiv măsurile adoptate pentru înlăturare, sancțiunile aplicate, măsuri propuse pentru prevenirea producerii pe viitor a unor evenimente similare. Informarea se va face conform modelului de notificare prezentat mai jos (**Fişă de caracterizare în cazul poluărilor accidentale ale apei, ale aerului şi ale solului).**

In cazul producerii unor accidente/incidente, poluări accidentale in zilele nelucratoare (sfârşit de săptămână, sărbători legale,etc.) notificarea se va face telefonic şi prin SMS în termen de maxim 2 ore de la producerea evenimentului, la tel 0786055733. Notificarea trebuie să conţină minim următoarele informaţii: locul şi momentul producerii evenimentului, tipul şi natura evenimentului, operatorul implicat, date preliminare, posibile prejudicii, numele, funcţia şi datele de contact ale persoanei care raportează. Orice completare și informație suplimentara privind accidentul/incidentul/poluarea accidentală se va face tot telefonic și prin SMS la tel 0786055733.

În prima zi lucrătoare, următoare accidentului/incidentului/poluarii accidentale, veti notifica APM Ialomița și în scris pe e-mail office@apmil.anpm.ro si fax 0243215949, conform modelului prezentat mai jos (**Fişă de caracterizare în cazul poluărilor accidentale ale apei, ale aerului şi ale solului).**

In maxim 3 zile de la finalizarea acțiunilor de înlăturare a efectelor poluării veti transmite la APM Ialomita o informare finala asupra poluării/incidentului produs, care va conține:descrierea și localizarea evenimentului produs, modul în care a fost afectat factorul de mediu, date de identificare ale poluatorului, inclusiv măsurile adoptate pentru înlăturare, sancțiunile aplicate, măsuri propuse pentru prevenirea producerii pe viitor a unor evenimente similare. Informarea se va face conform modelului prezentat in Anexa nr. 1 la prezenta autorizatie (**Fişă de caracterizare în cazul poluărilor accidentale ale apei, ale aerului şi ale solului).**

Se vor respecta conditiile impuse in autorizatia de gospodarirea apelor nr.81/25.07.2019, emisa de SGA Ialomita:

- Sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire si evacuare a apei, in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integranta din documentatia pentru fundamentarea autorizatiei;
- Sa finalizeze sau dupa caz sa reactualizeze planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat mai sus.
- Sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire si evacuare a apei in conditii tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa;
- In caz de modificare a suprafetelor irigate sau de schimbare a planurilor de cultura, de restrangere sau de incetare provizorie sau definitiva a utilizarii resurselor de apa, si anume, conform obligatiilr contractuale, organul emitent al autorizatiei.
- In caz de restrangere, de incetare provizorie sau definitiva a utilizarii apei brute sa solicite emitentului modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata de Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordonanta 92/2021, privind gestionarea deseurilor;
-Ordonanta 2/2021, privind depozitarea deseurilor;
-Ordonanta 1/2021, pentru modificarea si completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
-Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificarea a deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;
-Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008, pentru modificarea si completarea OUG 195/2005, privind protectia mediului
-Ord.1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu
-OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009.
-HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase;
-HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata de HG 1292/2010;
-Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei-cumodificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator-cumodificarile si completarile ulterioare;
-Normativul NTPA 002/2002, privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, aprobat de HG 188/2002, modificata si complatata de HG 352/200
-OUG 196/2005, privind Fondul de Mediu, aprobata de Legea 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
-SR10009/2017 Acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot

-Legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor
-HG 1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
-Decizia comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

-HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori
-OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
-HG 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
-OUG 31/2011, privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora
-Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;
-Legea 249/2015 privind modalitatea si gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificarile si completarile ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2
3811	Colectarea deşeurilor nepericuloase
3811	Colectarea deşeurilor nepericuloase

Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)
-statia de transfer este o incinta imprejmuita c gard metalic cu lungime de 374/8 m, prevazuta cu o poarta de acces, cabina poarta si birou in suprafata de 69.3 mp;
-pe amplasament sunt construite urmatoarele obiective:
-vestiar si garaje in suprafata de 122,3 m,constructie cu structura metalica, inchideri si acoperis din panouri din tabla striata;
-pod bascula in suprafata de 82,18 mp;
-cabina bascula in suprafata de 14,9 mp, constructie metalica termoizolanta;
-rampa descarcare in suprafata de 479,6 mp, alcatuita dintr-o zona in panta realizata din beton armat carosabil, avand armatura de siguranta si bare cu elemente de incastrare pentru a se majora aderenta pneurilor;
-separatorul de nisip in suprafata de 4,8 mp, constructie ingropata din beton armat prevazut cu chepeng din confectie metalica;

-bazin vidanjabil ape uzate cu suprafata de 24,75 mp in numar de 2 bucati din care unul este amplasat in zona rampei, iar celalalt in zona de intrare in incinta pentru a putea prelua apele menajere de la vestiar precum si o parte din apele pluviale din zona platformelor de spalare si parcare;
-rampa spalare masini si containere cu suprafata de 148,75 mp, constructie din beton armat prevazuta cu rigole pentru preluarea apelor uzate;
-gospodarirea de apa in suprafata de 15,5 mp, consta dintr-un put forat de medie adancime la care este amenajat cabina semiingropata din beton armat, echipata cu instalatie de ridicare a presiunii;
-platforma pentru amplasare containere in suprafata de 100 mp;
-banda transportoare cu lungimea totala de 17,4 m si capacitatea de presare cu fanta de presare 200 KN, volum presare la o cursa 1,2 mc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

-combustibil-motorina-2500 l/an;
-vlar cloros-300 kg/an

Utilități - apă, canalizare, energie

Sursa: subterana proprie

Volume si debite de apa autorizate:

-Qmax=5,270 mc/zi, 0,06 l/s, 1,924 mii mc/an;
-Qmed=3,990 mc/zi, 0,046 l/s, 1,456 mii mc/an;
-Qmin=2,720 mc/zi, 0,031 ls, 0,993 mii mc/an.

Instalatii de captare

-1 pt forat cu adancimea de H=32 m, Nhs=3 m, Nhd=7 m, echipat cu pompa submersibila si hidrofor tip Crystal cu debitul Qmax=60 l/s

Instalatii de tratare

-aductiune-conducta din PEHD cu Dn=20 mm si L=10 m

Reteaua de distributie a apei

-distributia apei se face prin intermediul unei instalatii de tip hidrofor tip crystal cu Qmax=60l/min si conducte din teava de Pexal cu D=20 mm

Volume de apa asigurate in surse -pentru alimentarea cu apa a folosintei, in conformitate cu prevederile STAS 1343/2006 sunt:
-in regim nominal 3,990 mc/zi;
-in regim maxim 5,270 mc/zi

Modul de folosire a apei

Necesarul total de apa

-Qmax=4,392 mc/zi, 0,05 l/s, 1,603 mii mc/an;
-Qmed=3,325 mc/zi, 0,038 l/s, 1,214 mii mc/an;
-Qmin=2,266 mc/zi, 0,026 ls, 0,827 mii mc/an.

Cerinta totala de apa

-Qmax=5,270 mc/zi, 0,06 l/s, 1,924 mii mc/an;
-Qmed=3,990 mc/zi, 0,046 l/s, 1,456 mii mc/an;
-Qmin=2,720 mc/zi, 0,031 ls, 0,993 mii mc/an.

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere de la grupul sanitar sunt trecute printr-un decantor si apoi stocate intr-un bazin vidanjabil cu volumul V=25 mc.

Apele de la spalarea platformelor si apele pluviale sunt trecute printr-un decantor cu volumul V=2 mc si apoi sunt stocate intr-un bazin vidanjabil de V=25 mc
-Qmax=5,270 mc/zi, 0,06 l/s, 1,924 mii mc/an;
-Qmed=3,990 mc/zi, 0,046 l/s, 1,456 mii mc/an;
-Qmin=2,720 mc/zi, 0,031 ls, 0,993 mii mc/an.

Vidanjarea este asigurata de SC Ecoaqua SA calrasi, pe baza contractului nr.26/7/23.02.2021

Indicatorii de calitate ai epelor uzate evacuate se vor incadra in limitele HG 188/2002 completata si modificata cu HG 352/2005-NTPA 002

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Statia de transfer Urziceni este o instalatie de depozitare temporara a deseurilor cu scopul de a selecta deseurile reciclabile emise in faza de colectare selectiva si depozitarea temporara a deseurilor in containere de mare capacitate (36 mc) si transportarea lor in Depozitul zonal conform Slobozia.

Deseurile ce se introduc in incinta statiei sunt cantarite prin intermediul unei bascule electronice dupa care sunt descarcate in interiorul rampei de descarcare si preluate de o banda transportoare , se introduc in precontainer cu ajutorul unui incarcator frontal.

Containere astfel incarcate sunt ridicate de autocamioane abroll sau 4x4 si transportate la depozitul zonal conform Slobozia

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate- nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute – nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați - nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – nu este cazul

8. Programul de funcționare-8 ore/zi, 7 zile/saptamana,

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer-Nu este cazul

Apă Pretratare ape pe amplasament –bazin betonat vidanjabil pentru colectarea apelor uzate generate pe amplasament.

Tratare ape pe amplasament nu este cazul

Sol

-platforme betonate, special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor, pentru stationarea mijloacelor de transport, pentru amplasarea containerelor si pubelelor utilizate la colectarea deseurilor;

Alți factori de mediu (după caz)

-imprejmuire realizata din gard plasa sudata;
-se asigura in permanenta paza obiectivului

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- statia de transfer este localizata in afara localitatii

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

-nu este cazul

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuata

-concentratiile indicatorilor masurati din apele uzate evacuate se vor incadra in valorile inscrise in HG 352/2005- NTPA 002 sau in limitele impuse de statia de epurare

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

-monitorizarea calitatii apelor subterane se efectueaza prin recoltarea de probe din cele trei foraje amplasate in amonte, respectiv in aval de platforma de depozitare a deseurilor, pe directia de curgere a apelor subterane ;

-se monitorizeaza indicatorii pH, CCO-Cr, Azotati, Amoniu, Fofor total si se vor compara cu valorile probelor martor pentru a determina influenta activitatii depozitului asupra calitatii apelor subterane

-frecventa de monitorizare : semestriala ;

Valorile indicatorilor probelor martor conform rapoartelor de incercare initiale sunt urmatoarele :

Nr. Crt.	Indicator	U.M	PROBA		
			P1 aval Vest	P2 aval Est	P3 amonte
1	pH	unitati pH	7,74	7,51	7,59
2	CCOCr	mgO2/l	51,63	20,64	72,28
3	Azotati	mg/l	1,53	0,86	6,16
4	Azotiti	mg/l	0,18	0,38	0,86
5	Amoniu	mg/l	0,94	8,94	47,13
6	Fosfor total	mg/l	0,035	0,027	0,038

Valori admise pentru sol –nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului -nu este cazul

Monitorizarea apei

-se monitorizeaza indicatorii pH, CCO-Cr, Azotati, Amoniu, Fofor total si se vor compara cu valorile probelor martor pentru a determina influenta activitatii depozitului asupra calitatii apelor subterane

-frecventa de monitorizare : semestriala ;

Monitorizarea solului nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeuri produse

Deseurile rezultate din activitatea celor 4 angajati ai societatii la punctul de lucru sunt depozitate impreuna cu celelalte deseuri de pe amplasament in vederea transportului la depozitul zonal conform pentru deseuri nepericuloase Slobozia

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 01 01	Hartie si carton	200	kg/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)
20 01 39	Materiale plastice	500	kg/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)
20 01 40	metale	20	kg/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)

2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	5000	tone/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)
20 03 02	Deseuri din piete	500	tone/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)
20 03 03	Deseuri stradale	1000	tone/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)

Deşeuri comercializate nu este cazul

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate nu este cazul

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate nu este cazul

2. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	5000	tone/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)
20 03 02	Deseuri din piete	500	tone/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)
20 03 03	Deseuri stradale	1000	tone/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)

3. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Pe amplasamentul statiei se desfasoara activitati de sortare manuala efectuata de catre personalul angajat. In urma sortarii rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	100	tone/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	400	tone/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)
15 01 04	Ambalaje metalice	50	tone/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)

15 01 07	Ambalaje de sticla	50	tone/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)
15 01 09	Ambalaje din material plastic	10	tone/an	valorificare	R 12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare sintre operatiunile numerotate de la R1 la R11*)

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate nu este cazul

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate
nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate - nu este cazul

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

-se vor respecta prevederile legale in vigoare, anexele HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzanddeseurile inclusiv deseurile periculoase;

7. Ambalaje folosite Nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor
– nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

-motorina pentru alimentare utilaje;
-var cloros

2. Modul de gospodărire

-varul cloros se dpoziteaza temporar pe amplasament in ambalajele, de rafie sau PVC, originale ale producatorului, pana la utilizarea lui
-carburantul nu se depoziteaza pe amplasamnet ci se aprovizioneaza la nevoie

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase-Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident-Nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase-Nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deseurilor: Chestionar 5: TRAT –	anual	La deschiderea	Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii

	completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare.		sesiunii de raportare	ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare.
2	Se vor prezenta la APM Ialomita Rapoartele de incercare, in termen de 15 zile de la obtinerea lor, efectuate la apa uzata			

Prezenta autorizație de mediu conține 14 (patrusprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Laurentiu GHIAURU

p. SEF SERVICIU A.A.A.,
Marilena POPESCU

INTOCMIT,
Stoica SONEL

ANEXA nr.1 la Autorizatia de mediu nr.59/11.08.2022

FIŞĂ DE CARACTERIZARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE ALE APEI, ALE AERULUI ŞI ALE SOLULUI

<table>
<tr><td rowspan="2">Date de localizare exactă a poluării (inclusiv timpul de producere a acestuia)</td><td>Anul</td><td>Luna</td><td>Ziua</td><td>Ora</td></tr>
<tr><td>Localizarea fenomenului</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Cauza producerii poluării (inclusiv tipul poluantului, categoria din care face parte, cantitatea)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Factorii de mediu afectaţi</td><td>Aer</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Apă</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Sol</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Alţi subiecţi</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Modul de manifestare a fenomenului (inclusiv rezultatele analizelor - dacă s-au efectuat)</td><td colspan="4">Recoltare probă</td></tr>
<tr><td>Cine a recoltat</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Condiţii de recoltare</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Rezultatul analizelor</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Tendinţa evoluţiei</td><td>Creştere</td><td>Staţionare</td><td colspan="2">Descreştere</td></tr>
<tr><td>Măsuri luate</td><td colspan="2">La sursă</td><td colspan="2">De reducere şi/sau eliminare a efectelor</td></tr>
<tr><td>Alte informaţii</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Cine completează fişa de informare</td><td colspan="2">Numele şi prenumele</td><td colspan="2">Funcţia</td></tr>
<tr><td colspan="4">Operatorul economic:</td></tr>
<tr><td>Data</td><td>An</td><td>Luna</td><td>Ziua</td></tr>
<tr><td colspan="4">Semnătura</td></tr>
</table>